

La Società **STIFERITE S.r.l.**

Viale della Navigazione Interna, 54 - 35129 - Zona Industriale Nord - PADOVA - ITALY

Telefono +39 049 8997911

Fax +39 049 774727

Dichiara:

in base alle prove iniziali di tipo effettuate dall'Istituto Notificato:

CSTB (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)**IDENTIFICATION NUMBER: 0407**

Via Rossini, 62

Bellaria (Rn) 47814 - ITALIA

Che i pannelli isolanti realizzati con schiuma espansa XPS

STIFERENE N300

sono conformi alla norma tecnica

UNI EN 13164: 2001

Isolanti termici per l'edilizia - PRODOTTI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO OTTENUTI IN FABBRICA - Specificazione

Annesso ZA

e pertanto rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione.

Il Prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:

Conducibilità termica dichiarata l d misurata alla temperatura media di prova di 10°C

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12667	W/mK	0,031°
EN 12667	W/mK	0,034°°
EN 12667	W/mK	0,036°°°

Resistenza a compressione

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN826	kPa	200*
EN826	kPa	200**
EN 826	kPa	300***

Assorbimento acqua a lungo periodo per diffusione

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12088	%	≤ 0,7

Reazione al fuoco

Norma di riferimento	Euroclasse
EN 13501-1	E

° spessore [20] mm. °° spessore [30-40] mm. °°° spessore [50-120] mm.

* spessore [20] mm. ** spessore [30] mm. *** spessore [40-120] mm.

Edizione	Descrizione	Redatto	Verificato
Rev 1 del 14/06/2007	Dichiarazione di conformità	F. Raggiotto	L. Tolin