

La Società **STIFERITE S.r.l.**

Viale della Navigazione Interna, 54 - 35129 - Zona Industriale Nord - PADOVA - ITALY

Telefono +39 049 8997911

Fax +39 049 774727

Dichiara:

in base alle prove iniziali di tipo effettuate dall'Istituto Notificato:

CSTB (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)

IDENTIFICATION NUMBER: 0679

84, Avenue Jean Jaurès

Marne de la Vallée, Cedex 2, F-77421 France

Che i pannelli isolanti realizzati con schiuma espansa XPS

STIFERENE E500

prodotti nello Stabilimento 2F06

sono conformi alla norma tecnica

UNI EN 13164: 2001

Isolanti termici per l'edilizia - PRODOTTI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO OTTENUTI IN FABBRICA - Specificazione

Annesso ZA

e pertanto rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione.

Il Prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:

Conducibilità termica dichiarata λ_d misurata alla temperatura media di prova di 10°C

Norma di riferimento	Unità di misura	Spessore	Valore
EN 12667	W/mK	≤ 60	0,034
EN 12667	W/mK	> 60	0,036

Resistenza a compressione

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 826	kPa	500

Assorbimento acqua a lungo periodo per diffusione

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12088	%	$\leq 0,7$

Reazione al fuoco

Norma di riferimento	Euroclasse
EN 13501-1	E

Edizione	Descrizione	Redatto	Verificato
Rev 2 del 24/10/2011	Dichiarazione di conformità	F. Raggiotto	L. Tolin