

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società **STIFERITE S.r.l.**

Viale Navigazione Interna, 54 -35129 – Zona Industriale Nord – Padova –Italy
Telefono +39 049 8997911 Fax +39 049 774727

DICHIARA

In base alle prove iniziali di tipo effettuate dall'Istituto Notificato:

CSI S.p.A.

(Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)

IDENTIFICATION NUMBER: 0497

Viale Lombardia, 20

20021 Bollate – Milano – Italy

Che i pannelli Isolanti realizzati con schiuma espansa PIR rivestita e denominati

STIFERITE CLASS S K

Prodotti nello stabilimento di Padova in Viale Navigazione Interna, 54

Sono conformi alla norma tecnica

UNI EN 13165:2006

Isolanti termici per l'edilizia – PRODOTTI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO OTTENUTI IN FABBRICA

ANNESSO ZA

E pertanto rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione.

Il prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:

Conducibilità termica dichiarata λ_D misurata alla temperatura media di prova di 10° C
(Registrazione n° CPD/0497/004/04 e n° CPD/0497/2660/ 08)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore	Spessori
EN 12667	W/mK	0.028	20 – 70 mm
EN 12939	W/mK	0.026	80 – 120 mm

Resistenza a compressione (Registrazione n° CPD/0497/007/04)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 826	KPa	150

Assorbimento d'acqua (Registrazione n° CPD/0497/006/04)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12087	%	2

Trasmissione del vapore acqueo (Registrazione n° DE/2252/08)

Specifica	Norma	Unità misura	Valore
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo [μ (MU)]	EN 12086	–	56
Resistenza alla al vapore acqueo [Z]	EN 12086	m ² /hPa	8

Reazione al fuoco (Registrazione n° CPD/0497/005/04)

Norma di riferimento	Euroclasse
EN 13501-1	E

Emissione di sostanze pericolose (Registrazione n° C PD/0497/004/04)

Norma di riferimento	Conformità
EN 13165	Conforme