

La Società **STIFERITE S.r.l.**

Viale della Navigazione Interna, 54 - 35129 - Zona Industriale Nord - PADOVA - ITALY

Telefono +39 049 8997911

Fax +39 049 774727

Dichiara:

in base alle prove iniziali di tipo effettuate dall'Istituto Notificato:

CSTB (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)

IDENTIFICATION NUMBER: 0407

Via Rossini, 62

Bellaria (Rn) 47814 - ITALIA

Che i pannelli isolanti realizzati con schiuma espansa XPS

STIFERENE N300 TIPOLOGIA SENZA PELLE - SCANALATO

sono conformi alla norma tecnica

UNI EN 13164: 2001

Isolanti termici per l'edilizia - PRODOTTI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO OTTENUTI IN FABBRICA - Specificazione

Annesso ZA

e pertanto rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione.

Il Prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:

Conducibilità termica dichiarata λ d misurata alla temperatura media di prova di 10°C

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12667	W/mK	0,034 ^{°°}
EN 12667	W/mK	0,036 ^{°°°}

Resistenza a compressione

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 826	kPa	200 ^{**}
EN 826	kPa	300 ^{***}

Assorbimento acqua a lungo periodo per diffusione

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12088	%	$\leq 0,7$

Reazione al fuoco

Norma di riferimento	Euroclasse
EN 13501-1	E

^{°°} spessore da 30 a 40 mm. ^{°°°} spessore da 50 a 120 mm.^{**} spessore 30 mm. ^{***} spessore da 40 a 120 mm.

Edizione	Descrizione	Redatto	Verificato
Rev 0 del 14/06/2007	Dichiarazione di conformità	F. Raggiotto	L. Tolin