

La Società **STIFERITE S.r.l.**

Viale della Navigazione Interna, 54 - 35129 - Zona Industriale Nord - PADOVA - ITALY

Telefono +39 049 8997911

Fax +39 049 774727

Dichiara:

in base alle prove iniziali di tipo effettuate dall'Istituto Notificato:

CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)

IDENTIFICATION NUMBER: 0497

Viale Lombardia, 20

20021 Bollate - Milano - Italy

Che i pannelli isolanti realizzati con schiuma espansa PIR rivestita e denominati:

STIFERITE BB

prodotti nello Stabilimento di Padova in Viale della Navigazione Interna, 54

sono conformi alla norma tecnica

UNI EN 13165: 2001

Isolanti termici per l'edilizia - PRODOTTI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO OTTENUTI IN FABBRICA - Specificazione

Annesso ZA

e pertanto rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione.

Il Prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:

**Conducibilità termica dichiarata λ d misurata alla temperatura media di prova di 10°C
(Registrazione n° 0089/DEU/CPD/05)**

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12667	W/mK	0,028

Resistenza a compressione (Registrazione n° CPD/0497/007/04)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 826	kPa	150

Assorbimento acqua (Registrazione n° CPD/0497/006/04)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12087	%	2

Reazione al fuoco

Norma di riferimento	Euroclasse
EN 13501-1	F

Edizione	Descrizione	Redatto	Verificato
Rev 1 del 01/08/2005	Dichiarazione di conformità	A. Stefani	L. Tolin