

STIFERITE S.p.A.

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Viale Navigazione Interna,54 - 35129 PADOVA (PD)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti:

Pannelli isolanti in schiuma di poliuretano per l'edilizia (dettagli in allegato al presente certificato)

è stata determinata in conformità al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE ® Vers 2.0 2023

Data della certificazione originale: 18/11/2021

Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione: N.A.

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo 25/07/2024

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 25/09/2024

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:

Data di inizio e conclusione sospensione:

N° Certificato – Revisione : 1245/001 rev. 3 Del : 25/09/2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA 5.

17/11/2027

N.A.

PRD N°0009





STIFERITE S.p.A.

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
Stiferite Open30	Stiferite P3	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Canonico Oponico	Stiferite CL	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite GT	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Close30	Stiferite GTM	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite GTR	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite GTD	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite GTE	3%	Se: 0% Si: 0%	C	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite GTC	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Open32	Stiferite BB	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite IP	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite CR	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite CLASS S	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite ISOVENTILATO	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite CLASS B	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)

N° Certificato – Revisione : 1245/001 rev. 3

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA 5

Del: 25/09/2024

PRD N°0009

Indirizzo dell'organismo di certificazione: Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia CERIND-F-006_REMADE Rev.07 del 19/04/2024

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



STIFERITE S.p.A.

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
	Stiferite AV4	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite AV5	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Open32	Stiferite AV6	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite AV8	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite CLASS SK	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite FIRE B	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite FIRE B DUO	3%	Se: 0% Si: 0%	C	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite VV	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Close32	Stiferite AiG	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite Ai4 Edilizia	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite Ai5 Edilizia	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite Ai6 Edilizia	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite Ai8 Edilizia	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)

N° Certificato - Revisione : 1245/001 rev. 3 Del : 25/09/2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA \$\frac{1}{2}\text{L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO}

PRD N°0009





STIFERITE S.p.A.

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
	Stiferite Ai4	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite Ai6	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite A6B	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite	Stiferite Ai8	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Isocanale38	Stiferite Ai2	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite LB3	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite AAL	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite BA8	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Isocanale40	Stiferite AB8	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Open40	Stiferite RVH	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite CLASS BH	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite CLASS SH	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)

N° Certificato - Revisione: 1245/001 rev. 3

Del : 25/09/2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

PRD N°0009





STIFERITE S.p.A.

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
	Stiferite ALC	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite ALL	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite AAB	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite ALE	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Isocanale45	Stiferite AEB	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite LB4	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite AC8	3%	Se: 0% Si: 0%	C	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite AC2	3%	Se: 0% Si: 0%	C	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite AL8	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite AHG	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Isocanale48	Stiferite AHB	3%	Se: 0% Si: 0%	C	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
100 mm 1	Stiferite AHL	3%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite Isocanale50	Stiferite AHH	3%	Se: 0% Si: 0%	C	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite RPx	Stiferite RP	0,2%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite RP_A1	0,2%	Se: 0% Si: 0%	C	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite RP_WP	0,2%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)

N° Certificato - Revisione : 1245/001 rev. 3

ACCDEDIA *

Del: 25/09/2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

PRD N°0009

Indirizzo dell'organismo di certificazione: Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia CERIND-F-006_REMADE Rev.07 del 19/04/2024



Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili del disciplinare possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



STIFERITE S.p.A.

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Viale Navigazione Interna,59 - 35129 PADOVA (PD)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti:

Pannelli isolanti in schiuma di poliuretano per l'edilizia (dettagli in allegato al presente certificato)

è stata determinata in conformità al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE ® Vers 2.0 2023

Data della certificazione originale: 05/10/2022

Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione: N.A.

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo 25/07/2024

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 25/09/2024

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:

Data di inizio e conclusione sospensione:

N° Certificato – Revisione : 1245/002 rev. 1 Del : 25/09/2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA 5.

17/11/2027

N.A.

PRD N°0009





STIFERITE S.p.A. Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Viale Navigazione Interna,59 – 35129 PADOVA (PD)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
	Stiferite RP	0,2%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite RPx	Stiferite RP_A1	0,2%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite RP_WP	0,2%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)

N° Certificato - Revisione: 1245/002 rev. 1

Del: 25/09/2024

PRD N°0009

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager







STIFERITE S.p.A.

Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Via Galoppat, 134-33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che la percentuale di materiale riciclato/sottoprodotto presente nei prodotti:

Pannelli isolanti in schiuma di poliuretano per l'edilizia (dettagli in allegato al presente certificato)

è stata determinata in conformità al Disciplinare:

DISCIPLINARE TECNICO REMADE ® Vers 2.0_2023

Data della certificazione originale: 05/10/2022

Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione: N.A.

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo 25/07/2024

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 25/09/2024

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:

Data di inizio e conclusione sospensione:

N° Certificato – Revisione : 1245/003 rev. 1 Del : 25/09/2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

ACCREDIA 5.

17/11/2027

N.A.

PRD N°0009





STIFERITE S.p.A.Viale Navigazione Interna,54 – 35129 PADOVA (PD)

Sito di Produzione:

Via Galoppat, 134-33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTI	CONTENUTO TOTALE MATERIALE RICICLATO (%)	CONTENUTO TOTALE SOTTOPRODOTTO (%) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)	CLASSE	CONTENUTO RICICLATO/ SOTTOPRODOTTO DI OGNI COMPONENTE R (da rifiuto) Si (da sottoprodotto interno) Se (da sottoprodotto esterno)
	Stiferite GT3	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite GTx	Stiferite GT4	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stilelite GTX	Stiferite GT5	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite GT6	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite FIRE B3	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite FIRE B4	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
Stiferite FBx	Stiferite FIRE B5	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite FIRE B6	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)
	Stiferite FIRE B8	0,4%	Se: 0% Si: 0%	С	Schiuma isolante poliuretano espanso rigido: 4% (R)

N° Certificato - Revisione: 1245/003 rev. 1 Del: 25/09/2024

GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager

PRD N°0009



